

立思辰 A4 彩色多功能一体机 GA7530cdn

规格项	规格参数	
产品名称	立思辰 A4 彩色多功能一体机	
产品型号	GA7530cdn	
产品类型	A4 彩色多功能打印扫描一体机	
最大幅面	A4	
处理器	800MHz	
内存	512MB	
电源规格	220V;50Hz;4.5A	
设备接口	USB2.0; 10/100/1000 BaseT Ethernet	
输稿器容量	50 页	
耗材模式	鼓粉分离	
感光鼓	100000页	
外观尺寸	410mm×410mm×495mm	
整机重量	26kg	
to A	随机粉盒: 黑色 (K): 1200 页 彩色 (Y/M/C): 1200 页	
粉盒	商品粉盒: 黑色 (K): 4000页 彩色 (Y/M/C): 3000页	
	介质容量: 50 张(70 克 / 平方米,标准纸)	
手送纸盒	介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 16K, Legal, 自定义	
	介质重量: 60~220 克 / 平方米	
	介质容量: 250 张 (70 克 / 平方米,标准纸)	
纸盒一	介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 16K	
	介质重量: 60~163 克 / 平方米	

规格项		规格参数		
打印功能	打印速度	26ppm		
	本地打印	USB 打印		
	网络打印	标配支持		
	色彩模式	彩色 / 黑白打印		
	双面打印	标配支持		
	双面打印方向	上下翻面、左右翻面		
复印功能	复印速度	26cpm		
	连续复印	1-999		
	复印方式	平台和自动输稿器		
	双面复印	标配支持		
	彩色复印	标配支持		
扫描功能	扫描速度	30ppm		
	色彩模式	彩色 / 灰度 / 黑白		
	扫描方式	ADF+ 平板		
	双面扫描	标配支持		
传真 功能	调制解调器 传输速率	33.6Kbps		
	编码方式	JBIG/MMR/MR/MH		
	传真分辨率	100x200dpi、200x200dpi、 400x400dpi		
最佳运行环境		噪音: 工作: 49dB(A);待机: 30dB(A)		
		温度: 10°C ~33°C		
		湿度: 20%~80%		
支持的操作系统		Windows 操作系统、麒麟 软件、UOS、中科方德 操作系统等		



规格项	规格参数	
产品名称	立思辰 A4 彩色多功能一体机	
产品型号	GA7530cdn	
产品类型	A4 彩色多功能打印扫描一体机	
最大幅面	A4	
处理器	800MHz	
内存	512MB	
电源规格	220V ; 50Hz ; 4.5A	
设备接口	USB2.0; 10/100/1000 BaseT Ethernet	
输稿器容量	50 页	
耗材模式	鼓粉分离	
感光鼓	100000页	
外观尺寸	410mm×410mm×495mm	
整机重量	26kg	
粉盒	随机粉盒: 黑色 (K): 1200 页 彩色 (Y/M/C): 1200 页	
	商品粉盒: 黑色 (K): 4000 页 彩色 (Y/M/C): 3000 页	
手送纸盒	介质容量: 50张(70克/平方米,标准纸)	
	介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 16K, Legal, 自定义	
	介质重量: 60~220 克 / 平方米	
	介质容量: 250 张 (70 克 / 平方米, 标准纸)	
纸盒一	介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 16K	
	介质重量: 60~163 克 / 平方米	

		1
立思原	辰 A4 彩色多功能一体机(GA7530cdn
	是立思辰推出的A4幅面彩色多功能打印 扫描、传真四合一,具有强大的文档处理	







打印复印扫描







自动双面

自动输稿器



- 自动双面打印功能,让您的打印更方便
- 全彩模式的打印、复印、扫描,色彩艳丽
- 4 寸全彩触控屏,让您的操作使用更便捷
- 一台机器满足办公室内的打印、复印、扫描、传真多种需求
- 支持网络打印、USB 打印,让您的打印方式更多样
- 打印速度 26 页 / 分钟, 让您的办打印更快速
- 支持 Windows 操作系统,麒麟软件、UOS 等多种国产操作系统,让您的 设备在各种 PC 间使用游刃有余
- 先进的打印技术,让耗材物尽其用,鼓粉分离的耗材模式,长效感光鼓, 节约您的后期使用成本

*产品相关参数请以官网发布为准,如有变更,恕不另行通知。 26 27